



# MASTER LED

## Skumring til daggry i plast

### MAS LED D2D ND 7.5-60W A60 E27 827

Philips Skumring til daggry A19-lyspære er utstyrt med en innebygd lyssensor som skrur lyset på automatisk når solen går ned og skrur det av når solen står opp, noe som gjør den veldig energibesparende. Med en levetid på 15 000 timer reduserer det vedlikeholdskostnadene.

#### Produktdata

##### Generell informasjon

Lyskildefeste	E27 [ E27]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	15000 h
Av/på-syklus.	50000
Referanse for ytelsesmåling	Sphere
Lag	MASTER

##### Teknisk belysning

Fargekode	827 [ CCT av 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	250 °
Lysstrøm (nom.)	806 lm
Fargebetegnelse	Varm hvit (WW)
Korrelerert fargetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	107,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
---	------

##### Drift og elektrisk

Inngangsfrekvens	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 W
lyskildestrom (nom.)	80 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,7
Spenning (nom.)	230 V

##### Temperatur


Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	75 °C
---	-------

# MASTER LED Skumring til dagry i plast

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No
Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	A60 [ A 60mm]
Godkjenning og bruk	
Energieffektivitet, klasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	8 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	391894
Produktdata	
Fullstendig produktkode	871951439947100

Produktnavn for bestilling	MAS LED D2D ND 7.5-60W A60 E27 827
EAN/UPC – produkt	8719514399471
Bestillingskode	39947100
Lokal bestillingskode	3758278
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001383602
Net Weight (Piece)	0,060 kg



## Målskisse



MAS LED D2D ND 7.5-60W A60 E27 827

Product	D	C
MAS LED D2D ND 7.5-60W A60 E27 827	62 mm	114 mm

## Fotometriske data




General uniform lighting

Light Distribution Diagram

# MASTER LED Skumring til daggry i plast

## Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour

## Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

